


2019杭电第二场多校题解

by FZU ACM-ICPC training team

1001 Another Chess Problem

问题相当于：给定一个棋盘，有一些格子上有障碍物，询问两个格子之间最短路以及方案数。

通过观察可以发现将每一个包含 4 个格子的正方形空地当作下图的一个蓝色菱形，下图的顶点对应表示棋盘的格子，这样就转化为在下图中计算。



可以先确定询问的两个点在这个图中是哪两个块，然后先考虑块间的移动顺序，可以发现连续走一个方向会比转方向多走 1，所以块间移动要使横着和竖着移动尽量错开，然后再考虑到点在块内也有个初始位置，所以可以枚举起点块出去的位置（顶点）和终点块进入的位置（顶点），最短路就是对四种情况取最小值。设每种情况最少连续同一个方向走的次数是 t ，

最短路方案数 = 块间移动的方案数 $\times 2^t \times$ 两个端点到出去方向的方案数。

块间移动的方案数可以用组合计数算出。

1002 Beauty Of Unimodal Sequence

$f[i][0]$ 表示 $a[i]$ 一定取，序列 $a[1..i]$ 的最长上升子序列长度。 $f[i][1]$ 表示 $a[i]$ 一定取，序列 $a[1..i]$ 的最长单峰子序列长度。

$g[i][0]$ 表示 $a[i]$ 一定取，序列 $a[i..n]$ 的最长下降子序列长度。 $g[i][1]$ 表示 $a[i]$ 一定取，序列 $a[i..n]$ 的最长单峰子序列长度。

转移式子挺容易想的，留给读者思考。

枚举单峰子序列最高点下标，可以很方便的求出最长单峰子序列长度。

接下来逐位确定字典序最大的子序列。经过仔细观察可以发现，将候选集合按照下标排序之后，它们的值是单调的。利用该性质即可得出字典序最大最小的最长单峰子序列。

1003 Coefficient

$$f(x) = \frac{b}{c + e^{ax+d}}$$

容易想到把分母乘到左边再两端求导得：

$$(c + e^{ax+d})f(x) = b$$

$$ae^{ax+d}f(x) + (c + e^{ax+d})f'(x) = 0$$

$$f'(x) = -af(x)\left(1 - \frac{c}{c + e^{ax+d}}\right)$$

$$f'(x) = -\frac{a}{b}f(x)(b - cf(x))$$

假设这里 a 暂时吃掉了 b 并且取了相反数，得到：

$$f'(x) = af(x)(b - cf(x))$$

令 $X = f(x)$ 即有：

$$X' = aX(b - cX)$$

至此，可以看出 X 的任意阶导数都是关于 X 的多项式

$$\text{且形如 } X^{(n)} = XP_n(X), \quad n \geq 0$$

对上式再次求导，得到：

$$X^{(n+1)} = X'P_n(X) + XP_n'(X)X' = X'(P_n(X) + XP_n'(X))$$

$$= aX(b - cX)(P_n(X) + XP_n'(X)) = XP_{n+1}(X)$$

$$P_{n+1}(X) = a(b - cX)(P_n(X) + XP_n'(X))$$

以 x 代 X ，下面将多项式看成关于 x 的多项式：

$$P_{n+1} = a(b - cx)(xP_n)'$$

不难发现，上式可改写成：

$$P_{n+1} = (a(b - c \int)Dx) \circ P_n = (abDx - acx) \circ P_n$$

$$P_{n+1} = a(b(xP_n)' - cxP_n) = \left(\frac{abxP_n}{e^{\frac{c}{b}x}}\right)' e^{\frac{c}{b}x}$$

假设这里 a 吐出了刚才吃掉的 b ：

$$\frac{P_{n+1}}{e^{\frac{c}{b}x}} = \left(\frac{axP_n}{e^{\frac{c}{b}x}}\right)'$$

令 $B_n = \frac{P_n}{e^{\frac{c}{b}x}}$ 带入得到：

$$B_{n+1} = (axB_n)' = aDx \circ B_n$$

故显然有：

$$B_n = a^n (Dx)^n \circ B_0$$

亦即：

$$P_n = (a^n (Dx)^n \circ (e^{-\frac{c}{b}x})) e^{\frac{c}{b}x}$$

$$\text{令 } A_k = \left\{ a^n (k+1)^n \left(-\frac{c}{b}\right)^k \frac{1}{k!} \right\}$$

$$B_k = \left\{ \left(\frac{c}{b}\right)^k \frac{1}{k!} \right\}$$

$$P_n = A \times B, P_n \text{ 第 } k \text{ 项乘 } k!$$

注意这里 \times 表示序列卷积

得到 P_n 之后，答案 $ret = \frac{1}{n!} X P_n(X), X = f(x_0)$

但是这只是回答了一个询问，显然不能每个询问都去做卷积

不同询问变化的参数是 a, b, c, d ，不变的参数是 n ，考虑变化的参数的影响

不难发现， a 对答案的影响就是 a^n ， b 的影响就是乘 b ， d 显然没有影响

考虑 c 的影响，首先 $X = f(x_0)$ 发生变化，其次 P_n 中 x^k 这一项系数乘 c^k 不妨令 $a = b = c = d = 1$ ，然后得到 P_n 之后，在逐个询问进行微观调整

$$\text{易得：} ans = \frac{1}{n!} \frac{a^n b}{c+1} P_n\left(\frac{c}{c+1}\right)$$

然后主要任务就转化为对已知的多项式 P_n ，进行多点求值

而这是多项式的经典问题，可以使用时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 的算法

1004 Double Tree

首先对第一棵树进行边分治，假设当前我们正在考虑经过中心边 (st, ed) 的所有路径，我们不妨把切掉中心边之后所有和 st 联通的点标成黑色，所有和 ed 联通的点标成白色。

定义黑点 u 的权值 $h(u) = T_1 \cdot dis(u, st) + T_1 \cdot val(st, ed)/2 + val(u)$

定义白点 v 的权值 $h(v) = T_1 \cdot dis(v, ed) + T_1 \cdot val(st, ed)/2 + val(v)$

那么

$$\begin{aligned} & T_1 \cdot dis(u, v) + T_2 \cdot dis(u, v) + val(u) + val(v) \\ &= T_1 \cdot dis(u, st) + T_1 \cdot dis(ed, v) + T_1 \cdot val(st, ed) + val(u) + val(v) + T_2 \cdot dis(u, v) \\ &= h(u) + h(v) + T_2 \cdot dis(u, v) \end{aligned}$$

现在对于边分治的每个联通块，我们需要考虑第二棵树。第二棵树上有些点是白色，有些点是黑色，有些点无色，对于每次修改，我们需要找一个黑点 u ，一个白点 v 使得 $h(u) + h(v) + T_2 \cdot dis(u, v)$ 最大。

首先我们有一个结论：

对于一棵边权全是正的树，假如这棵树上有一个点集 A 的最长路端点分别是 u, v ，另有一个点集 B 的最长路端点分别是 a, b ，那么点集 $A \cup B$ 的最长路端点 $\in \{u, v, a, b\}$ 。

因为有修改操作，所以 $h(i)$ 的值是在动态变化的，我们用四元组 (i, l, r, w) 表示 i 点在时刻 $[l, r]$ 的权值 $h(i) = w$ 。对其进行线段树分治，则修改操作就变成了只有加边操作。

1005 Everything Is Generated In Equal Probability

考虑一个长度为 n 的随机排列（无相同元素），它所含逆序对数量的数学期望为 $\frac{\binom{n}{2}}{2}$ 。因为每对下标对期望的贡献为 $1/2$ ，且期望具有可加性。

令 $f(i)$ 表示传入一个长度为 i 的随机排列所获得的函数返回值的数学期望。

$$\text{容易得到：} f(i) = \frac{1}{2^i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} f(j)。$$

$$\text{改写为：} f(i) = \frac{1}{2^{i-1}} \sum_{j=0}^{i-1} \binom{i}{j} f(j)。$$

这样可以 $O(N^2)$ 预处理出 $f(i), i \in [1, N]$ 。

$$ans(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(i)。$$

$O(1)$ 回答每组数据。

时间复杂度 $O(N^2 + Q)$ 。

1006 Fantastic Magic Cube

一共有 n^3 个单位立方体，将每两个不同单位立方体之间连一条边，边权为这两个单位立方体的价值乘积。如果将一个块 A 切成块 B 和块 C ，显然就切断了 B 与 C 的联系，获得了它们之间的边权之和，因此无论怎么切，其实答案是一样的。

令 $N = n^3$ ， a_i 表示第 i 个单位立方体的价值。 $ans = \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_i * a_j = \frac{(\sum_{i=1}^N a_i)^2 - \sum_{i=1}^N a_i^2}{2}$ 。使用 *fwT* 计算出所有单位立方体值得分布（也就是计算每种值各有多少个）即可解出该式。

1007 Game


这是一个不平等博弈游戏，采用 *surreal nubmer* 计算游戏局面，最后计算游戏和的状态。

注意到游戏局面，没有超出 *surreal nubmer* 的表示范围；

如果计算出来的数 > 0 ，左边的人获胜； < 0 右边的人获胜； $= 0$ 表示后手获胜；注意没有先手获胜的情况；更没有其他情况。

1008 Harmonious Army

对每个士兵建立一个点 x ，点 x 向源点 s 连一条边，向汇点 t 连一条边，分别表示选择两种职业，然后就可以先加上所有的贡献，通过两点关系用最小割建模，如下图所示。



设一条边的三种贡献为 A, B, C ，可以得到以下方程：

$$a + b = A + B \quad (x, y \text{ 都选 Mage})$$

$$c + d = C + B \quad (x, y \text{ 都选 Warrior})$$

$$a + d + e = A + C \quad (x \text{ 选 Mage, } y \text{ 选 Warrior})$$

$$b + c + e = A + C \quad (x \text{ 选 Warrior, } y \text{ 选 Mage})$$

可得一组解 $a = b = (A + B) / 2$, $c = d = (C + B) / 2$, $e = -B + (A + C) / 2$ ，然后将所有有关系的两点的图合并，用所有贡献减掉这个图的最小割即可。

1009 I Love Palindrome String

求出本质不同回文串的数量分布（求每种回文串的个数），然后对每种快速 *check* 一下，叠加答案即可；可以用 *manacher*，后缀自动机，回文自动机，字符串 *hash* 多种做法实现。

1010 Just Skip The Problem

最优的方案必然是每次询问一个位的具体值，一共有 n 个二进制位，方案数显然为 $n!$ 。

复杂度 $O(\min(n, P))$, $P = 1e6 + 3$ 。

1011 Keen On Everything But Triangle

首先考虑区间最大的三个数能否形成三角形，如果不能，考虑区间第二大、第三大、第四大的三个数，以此类推，直到能形成三角形。由三角形最小的两条边大于第三边的性质可知，只需要考虑区间的前 44 大数即可（最坏情况下区间前几大数形成了斐波那契数列）。

时间复杂度 $O(n \log_2 n * 44)$ 。

1012 Longest Subarray

如果右端点固定，对于每种元素，可行的左端点下标是两段连续区间。

对于每种元素，将它的可行左端点区间在线段树中加一。

当右端点右移的时候，维护 C 种元素的可行左端点。

查询时只需要询问线段树中最小的、值为 C 的下标即可。